

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Urządzenia do podnoszenia pokryw włazów kanałowych i dodatkowe akcesoria	Cena /w EURO
HV20-001	Podnośnik ciężkich pokryw włazów kanałowych	493,90/szt. 987,80/parę
HV20-002	Wózek do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	468,60/szt.
HV20-004	Uchwyt do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	90,20/szt. 180,40/parę
HV20-005	Śruba M 8 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-006	Śruba M 10 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-007	Śruba M 12 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-008	Śruba M 16 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-009	Śruba M 20 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-010	Śruba M 24 z gwintem do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	46,20/szt. 92,40/parę
HV20-011	Hak do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	40,70/szt. 81,40/parę
HV20-012	Klucz obrotowy do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	80,30/szt. 160,60/parę
HV20-013	Klin do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	74,80/szt. 149,60/parę
HV20-014	Belka montowana na podnośnikach ciężkich pokryw, na której zawieszane są różne zaczepy do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	242,00/szt. 484,00/parę
HV20-015	Kątownik do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	74,80/szt. 149,60/parę
HV20-017	Hak ręczny 60 cm	46,20/szt.
HV20-019	Hak ręczny 80 cm	58,30/szt.
HV20-021	Klucz obrotowy	46,20/szt.
HV20-023	Uniwersalne szczypce ręczne	82,50/szt.
HV20-024	Pokrywa kratowa	133,10/szt.
HV20-025	Zamknięta pokrywa kratowa bezpieczeństwa	265,10/szt.
HV20-026	Pokrywa kratowa bezpieczeństwa z otworem	265,10/szt.
HV20-027	Pierścień wyciszający Ø 66,5 cm	od 500 szt. 3,19/szt.
HV20-027	Pierścień wyciszający Ø 66,5 cm	od 300 szt. 3,41/szt.
HV20-027	Pierścień wyciszający Ø 66,5 cm	od 200 szt. 3,52/szt.
HV20-027	Pierścień wyciszający Ø 66,5 cm	od 100 szt. 3,63/szt.
HV20-027	Pierścień wyciszający Ø 66,5 cm	od 50 szt. 3,72/szt.
HV20-028	Pierścień wyciszający Ø 68 cm	od 500 szt. 3,30/szt.
HV20-028	Pierścień wyciszający Ø 68 cm	od 300 szt. 3,52/szt.
HV20-028	Pierścień wyciszający Ø 68 cm	od 200 szt. 3,63/szt.
HV20-028	Pierścień wyciszający Ø 68 cm	od 100 szt. 3,74/szt.
HV20-028	Pierścień wyciszający Ø 68 cm	od 50 szt. 3,83/szt.
HV20-029	Wkładka wyciszająca	50,60/kpl.
HV20-030	Specjalny klej	15,73/szt.
HV20-031	Zestaw do przyklejania wkładek (wkładki + klej)	107,80/kpl.
HV20-033	Urządzenie z pokrętłem do odspajania pokryw	390,50/szt.
HV20-034	Urządzenie do odspajania pokryw skrzynek ulicznych	310,20/szt.
HV20-035	Składana pokrywa kratowa	288,20/szt.
HV20-036	Narzędzie do czyszczenia	37,40/szt.
HV20-037	Urządzenie do podnoszenia kratki studzienki ściekowej	189,20/szt.
HV20-038	Hak ręczny ze szponami	82,50/szt.

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.

Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury, nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Urządzenia do podnoszenia pokryw włazów kanałowych i dodatkowe akcesoria	Cena /w EURO
HV20-039	Wózek UDH-60 do podnoszenia pokryw włazów kanałowych	1069,20/szt.
HV20-040	Komplet dodatkowych szponów z małym hakiem i uchwytem	150,70/kpl.
HV20-041	Komplet dodatkowych szponów z okrągłym trzpieniem i uchwytem	139,70/kpl.
HV20-042	Komplet dodatkowych szponów z hakiem skierowanym do przodu i uchwytem	146,30/kpl.
	Dodatkowe szpony potrzebne są do podnoszenia specjalnych pokryw włazów kanałowych. Wszystkie powszechnie stosowane pokrywy włazów kanałowych, także pokrywy studzienek ściekowych można podnosić przy pomocy standardowych szponów	
HV20-043	Komplet dodatkowych szponów ze stelażem do podnoszenia i transportowania pokryw z blachy (HV10-316)	487,30/kpl.

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.

Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Wyposażenie studzienek kanalizacyjnych	Cena /w EURO
HV50-101	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 1,12 m, 4 szczeble	Na zapytanie
HV50-102	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 1,40 m, 5 szczebli	Na zapytanie
HV50-103	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 1,68 m, 6 szczebli	Na zapytanie
HV50-104	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 1,96 m, 7 szczebli	Na zapytanie
HV50-105	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 2,24 m, 8 szczebli	Na zapytanie
HV50-106	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 2,52 m, 9 szczebli	Na zapytanie
HV50-107	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 2,80 m, 10 szczebli	Na zapytanie
HV50-108	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 3,08 m, 11 szczebli	Na zapytanie
HV50-109	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 3,36 m, 12 szczebli	Na zapytanie
HV50-110	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 3,64 m, 13 szczebli	Na zapytanie
HV50-111	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 3,92 m, 14 szczebli	Na zapytanie
HV50-112	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 300 mm, długość 4,20 m, 15 szczebli	Na zapytanie
		Na zapytanie
HV50-113	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 1,12 m, 4 szczeble	Na zapytanie
HV50-114	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 1,40 m, 5 szczebli	Na zapytanie
HV50-115	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 1,68 m, 6 szczebli	Na zapytanie
HV50-116	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 1,96 m, 7 szczebli	Na zapytanie
HV50-117	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 2,24 m, 8 szczebli	Na zapytanie
HV50-118	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 2,52 m, 9 szczebli	Na zapytanie
HV50-119	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 2,80 m, 10 szczebli	Na zapytanie
HV50-120	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 3,08 m, 11 szczebli	Na zapytanie
HV50-121	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 3,36 m, 12 szczebli	Na zapytanie
HV50-122	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 3,64 m, 13 szczebli	Na zapytanie
HV50-123	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 3,92 m, 14 szczebli	Na zapytanie
HV50-124	Drabina ze stali szlachetnej V4A (1.4571), szerokość w świetle 400 mm, długość 4,20 m, 15 szczebli	Na zapytanie
		Na zapytanie
HV50-125	Tuleja łącząca drabiny ze stali szlachetnej V4A (1.4571)	Na zapytanie
HV50-126	Sztywna kotwa ścienna ze stali szlachetnej V4A (1.4571) przeznaczona do zamocowania drabiny w odległości 150 mm od ściany	Na zapytanie
HV50-127	Regulowana kotwa ścienna ze stali szlachetnej V4A (1.4571) przeznaczona do zamocowania drabiny w odległości 150 – 300 mm od ściany	Na zapytanie
HV50-128	Regulowana kotwa ścienna ze stali szlachetnej V4A (1.4571) przeznaczona do zamocowania drabiny w odległości 150 – 190 mm od ściany	Na zapytanie
HV50-129	Stopka ze stali szlachetnej V4A (1.4571)	Na zapytanie
HV50-130	Kotwa ekspresowa	Na zapytanie
HV50-131	System kotwienia	Na zapytanie

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury, nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Wyposażenie studzienek kanalizacyjnych	Cena /w EURO
HV50-301	Pręt z izolowanymi uchwytami	Na zapytanie
HV50-302	Tuleja wtykowa ze stali szlachetnej V4A (1.4571), odległość od ściany około 30 mm	Na zapytanie
HV50-303	Tuleja wtykowa ze stali szlachetnej V4A (1.4571), odległość od ściany około 80 mm	Na zapytanie
HV50-304	Tuleja wtykowa ze stali szlachetnej V4A (1.4571), odległość od ściany około 130 mm	Na zapytanie
HV50-305	Pręt z izolowanym uchwytem przeznaczony do zamocowania na murze, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, 45 x 45 mm	Na zapytanie
HV50-306	Pręt z izolowanym uchwytem przeznaczony do zamocowania na murze, wykonany ze stali szlachetnej V4A (1.4571), Ø 44 mm	Na zapytanie
HV50-307	Pręt z izolowanym uchwytem przeznaczony do zamocowania na podłużnicy drabiny, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, 45 x 45 mm	Na zapytanie
HV50-308	Pręt z izolowanym uchwytem przeznaczony do zamocowania na podłużnicy drabiny, wykonany ze stali szlachetnej V4A (1.4571), Ø 44 mm, wymiary podłużnicy 50 x 20 mm	Na zapytanie
HV50-309	Pręt z izolowanym uchwytem przeznaczony do zamocowania na podłużnicy drabiny, wykonany ze stali szlachetnej V4A (1.4571), Ø 44 mm, wymiary podłużnicy 58 x 25 mm	Na zapytanie
HV50-310	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 300 mm, stal ocynkowana ogniowo	Na zapytanie
HV50-311	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 400 mm, stal ocynkowana ogniowo	Na zapytanie
HV50-312	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 300 mm, stal szlachetna V4A (1.4571)	Na zapytanie
HV50-313	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 400 mm, stal szlachetna V4A (1.4571)	Na zapytanie
HV50-314	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 300 mm, stal szlachetna V4A (1.4571), poręcz przeznaczona jest do zamocowania na drabinach z tworzywa sztucznego	Na zapytanie
HV50-315	Poręcz z dwiema podłużnicami, szerokość w świetle 400 mm, stal szlachetna V4A (1.4571), poręcz przeznaczona jest do zamocowania na drabinach z tworzywa sztucznego	Na zapytanie
HV50-316	Wejście do studzienki	Na zapytanie

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Podnośniki pierścieni włączów kanałowych i kołnierzy studzienek ściekowych i akcesoria	Cena /w EURO
HV 10-003	Płyta przechwytyjąca nieczystości do studzienek o średnicy około 62,5 cm	341,00/szt.
HV 10-005	Szalunek metalowy do studzienek o średnicy około 62,5 cm	376,20/szt.
HV 10-020	Płyta z aluminium przechwytyjąca nieczystości, zakres rozpiętości płyty 560 – 640 mm	554,40/szt.
HV 10-021	Urządzenie do justowania (poziomowania) pierścieni włączów kanałowych	928,40/szt.
HV 10-122	Ręczno-hydrauliczny podnośnik pierścieni włączów kanałowych z wbudowanym regulatorem nastawienia wysokości podnośnika	3685,00/szt.
HV 10-123	Dodatkowa rama kwadratowa	374,00/szt.
HV 10-141	Ręczno-hydrauliczny podnośnik kołnierzy studzienek ściekowych	3534,30/szt.
HV 10-142	Siłownik rozprężający dla studzienki o średnicy 350 mm	833,80/szt.
HV 10-143	Dodatkowa rama dla studzienki o średnicy 350 mm	390,50/szt.
HV 10-144	Siłownik rozprężający dla kołnierzy typu Längsrekord	792,00/szt.
HV 10-145	Dodatkowa rama dla kołnierzy typu Längsrekord	398,20/szt.
HV 10-301	Ręczno-hydrauliczny, 3-punktowy podnośnik HP-320 przeznaczony do podnoszenia pierścieni włączów kanałowych	6067,60/szt.
HV 10-302	Hydrauliczny, 3-punktowy podnośnik EP 320 z silnikiem prądu przemiennego 220V / 1,5 KW, przeznaczony do podnoszenia pierścieni włączów kanałowych	7132,40/szt.
HV 10-303	Hydrauliczny, 3-punktowy podnośnik MP 320 z silnikiem spalinowym HONDA 2,4 KW, przeznaczony do podnoszenia pierścieni włączów kanałowych	7132,40/szt.
HV 10-304	Dodatkowa rama o wymiarach 780 x 780 mm do ręczno-hydraulicznych i hydraulicznych podnośników pierścieni włączów kanałowych	465,30/szt.
HV 10-311	Hydrauliczny, 4-punktowy podnośnik MSRH-50 z silnikiem prądu przemiennego 220V / 1,5 KW, przeznaczony do podnoszenia pierścieni włączów kanałowych	8939,70/szt.
HV 10-312	Hydrauliczny, 4-punktowy podnośnik MSRH-50 z silnikiem spalinowym HONDA 2,4 KW, przeznaczony do podnoszenia pierścieni włączów kanałowych	8939,70/szt.
HV 10-313	Dodatkowa rama o wymiarach 780 x 780 mm przeznaczona do podnoszenia ram włączów kanałowych o kształcie kwadratowym	465,30/szt.
HV 10-314	Dodatkowy pierścień podkładowy przeznaczony do podnoszenia pierścieni skrzynek hydrantowych ze stopką , średnica zewnętrzna 900 mm	619,30/szt.
HV 10-315	Dodatkowy pierścień wykrawający	1309,00/szt.
HV 10-316	Pokrywa z blachy	143,00/szt.
HV 10-317	Dodatkowa rama przeznaczona do podnoszenia kołnierzy studzienek ściekowych o zewnętrznym kształcie kwadratowym 540 x 540 mm i średnicy wewnętrznej 450 mm.	1617,00/szt.
HV 10-318	Dodatkowa rama przeznaczona do podnoszenia kołnierzy studzienek ściekowych o zewnętrznym kształcie kwadratowym 500 x 500 mm i średnicy wewnętrznej 350 mm.	1945,90/szt.
HV 10-319	Dodatkowa rama przeznaczona do podnoszenia kołnierzy studzienek ściekowych o kształcie prostokątnym, o wymiarach zewnętrznych 520 x 305 mm i wymiarach wewnętrznych 350 x 265 mm.	1399,20/szt.
HV 10-341	Urządzenie do montażu pierścieni o średnicy 78 cm i ram kwadratowych 78 x 78 cm	1065,90/szt.
HV 10-351	Urządzenie do justowania (poziomowania) kołnierzy studzienek ściekowych składające się z trzech części oraz łąty niwelacyjnej	878,90/szt.
HV 10-355	Lejek przechwytyjący nieczystości z tworzywa sztucznego stosowany przy regulowaniu studzienek ściekowych o wymiarach zewnętrznych 54 x 54 cm i 50 x 50 cm.	71,50/szt.
HV 10-361	Szalunek gumowy przeznaczony do stosowania w pierścieniach włączów kanałowych o średnicy 600 – 620 mm, wyposażony jest w taśmę uszczelniającą i przewód do napełniania powietrzem	310,20/szt.
HV 10-362	Szalunek gumowy przeznaczony do stosowania w studzienkach ściekowych.	179,30/szt.
HV 10-363	Odkręcany zawór do szalunków gumowych	11,00/szt.
HV 10-364	Mały kompresor bezolejowy o wydajności 200 l, osprzęt do wypełniania powietrzem, wąż	442,20/kpl.

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Podnośniki pierścieni włączów kanałowych i kołnierzy studzienek ściekowych i akcesoria	Cena /w EURO
HV 10-201	Urządzenie do zalewania szczelin	na zapytanie
HV 10-202	Urządzenie do rozsypywania posypek przeznaczone do zamontowania w urządzeniu do zalewania szczelin	na zapytanie
HV 10-204	Palnik gazowy / gorącego powietrza	na zapytanie
HV 10-205	Giętki przewód wysokociśnieniowy o długości 10 m na propan ze złączem szybkoobrotowym	na zapytanie
HV 10-206	Nastawny regulator średniego ciśnienia z manometrem i zabezpieczeniem przed pęknięciem przewodu	na zapytanie
HV 10-207	Giętki przewód 1/2" o długości 10 m na sprężone powietrze ze złączem kłowym po obu stronach	na zapytanie
HV 10-208	Stacjonarny kocioł do podgrzewania mas zalewowych	na zapytanie
HV 10-209	Kocioł do podgrzewania mas zalewowych z kółkami i uchwytem w celu przewożenia kotła	na zapytanie
HV 10-210	Kocioł o pojemności 120 l z mieszadłem ręcznym	na zapytanie
HV 10-211	Kocioł o pojemności 230 l z mieszadłem ręcznym	na zapytanie
HV 10-212	Kocioł o pojemności 90 l z mieszadłem ręcznym (kocioł z płaszczem olejowym)	na zapytanie
HV 10-213	Kocioł o pojemności 180 l z mieszadłem ręcznym (kocioł z płaszczem olejowym)	na zapytanie
HV 10-214	Kocioł o pojemności 180 l z mieszadłem napędzanym silnikiem (kocioł z płaszczem olejowym)	na zapytanie
HV 10-215	Kocioł o pojemności 230 l z mieszadłem napędzanym silnikiem	na zapytanie
HV 10-216	Regulator bezpieczeństwa 1,5 bar z giętkim przewodem wysokociśnieniowym o długości 3 m (górny rysunek na stronie C-13)	na zapytanie
HV 10-217	Regulator bezpieczeństwa 1,5 bar z giętkim przewodem wysokociśnieniowym o długości 5 m (górny rysunek na stronie C-13)	na zapytanie
HV 10-218	Wózek do zalewania szczelin, szerokość 8 cm	na zapytanie
HV 10-219	Wózek do zalewania szczelin, szerokość 12 cm	na zapytanie
HV 10-220	Wózek do zalewania szczelin	na zapytanie
HV 10-221	Wózek do zalewania szczelin z palnikiem na propan trzymającym ciepło oraz zamocowaniem na butlę	na zapytanie

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Zaprawy i materiały do napraw nawierzchni drogowych	Cena /w EURO
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX od 5000 kg	0,80/kg
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 2000 kg – 4980 kg	0,85/kg
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 1000 kg – 1980 kg	0,90/kg
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 500 kg – 980 kg	0,96/kg
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 200 kg – 480 kg	1,01/kg
HV 10-001	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 20 kg – 180 kg	1,07/kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast od 5000 kg	0,84/kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast 2000 kg – 4975 kg	0,88/kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast 1000 kg – 1975 kg	0,94/kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast 500 kg – 975 kg	0,99/kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast 200 kg – 475 kg	1,05kg
HV 10-009	Zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX plast 25 kg – 175 kg	1,10/kg
HV 10-010	HEVOLIT-BITUFIX od 1440 kg	0,94/kg
HV 10-010	HEVOLIT-BITUFIX 720 kg – 1410 kg	1,05/kg
HV 10-010	HEVOLIT-BITUFIX 300 kg – 690 kg	1,16/kg
HV 10-010	HEVOLIT-BITUFIX 120 kg – 270 kg	1,27/kg
HV 10-010	HEVOLIT-BITUFIX 30 kg – 90 kg	1,38/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K od 5000 kg	1,00/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K 2000 kg – 4975 kg	1,05/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K 1000 kg – 1975 kg	1,10/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K 500 kg – 975 kg	1,16/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K 200 kg – 475 kg	1,21/kg
HV 10-022	Specjalna zaprawa szybkowiążąca HEVOLIT-FIX 3K 25 kg – 175 kg	1,27/kg
HV 10-023	HEVOLIT-Rep AS od 2640 kg	1,49/kg
HV 10-023	HEVOLIT-Rep AS 1320 kg – 2618 kg	1,54/kg
HV 10-023	HEVOLIT-Rep AS 792 kg – 1298 kg	1,60/kg
HV 10-023	HEVOLIT-Rep AS 264 kg – 770 kg	1,65/kg
HV 10-023	HEVOLIT-Rep AS 22 kg – 242 kg	1,71/kg
HV 10-024	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w pojemnikach 12 kg z blachy od 5004 kg	1,98/kg
HV 10-024	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w pojemnikach 12 kg z blachy 1932 kg – 4992 kg	2,04/kg
HV 10-024	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w pojemnikach 12 kg z blachy 972 kg – 1920 kg	2,09/kg
HV 10-024	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w pojemnikach 12 kg z blachy 492 kg – 960 kg	2,15/kg
HV 10-024	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w pojemnikach 12 kg z blachy 12 kg – 480 kg	2,20/kg
HV 10-025	HEVOLIT-Haftkleber od 3600 kg	1,54/kg
HV 10-025	HEVOLIT-Haftkleber 360 kg – 3570 kg	1,60/kg
HV 10-025	HEVOLIT-Haftkleber 30 kg – 330 kg	1,65/kg
HV 10-026	HEVOLIT-Nahtkleber od 480 kg	3,08/kg
HV 10-026	HEVOLIT-Nahtkleber 30 kg – 450 kg	3,14/kg
HV 10-027	HEVOLIT-Fertigschlämme od 2400 kg	2,31/kg
HV 10-027	HEVOLIT-Fertigschlämme 960 kg – 2360 kg	2,37/kg
HV 10-027	HEVOLIT-Fertigschlämme 480 kg – 920 kg	2,42/kg
HV 10-027	HEVOLIT-Fertigschlämme 240 kg – 440 kg	2,48/kg
HV 10-027	HEVOLIT-Fertigschlämme 40 kg – 200 kg	2,53/kg

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.

Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Zaprawy i materiały do napraw nawierzchni drogowych	Cena /w EURO
HV 10-028	HEVOLIT-BITUFIX-Spezial od 1680 kg	1,05/kg
HV 10-028	HEVOLIT-BITUFIX-Spezial 840 kg – 1650 kg	1,16/kg
HV 10-028	HEVOLIT-BITUFIX-Spezial 300 kg – 810 kg	1,27/kg

	Rodzaj taśmy	1 do 7 kartonów	8 do 23 kartonów	od 24 kartonów
HV 10-031	taśma HEVOLIT-Fugenband 30x8	1,71/ m (73m/K)	1,60/ m	1,49/ m
HV 10-033	taśma HEVOLIT-Fugenband 40x8	2,04/ m (48m/K)	1,93/ m	1,82/ m
HV 10-034	taśma HEVOLIT-Fugenband 30x10	1,82/ m (63m/K)	1,71/ m	1,60/ m
HV 10-036	taśma HEVOLIT-Fugenband 40x10	2,26/ m (40m/K)	2,15/ m	2,04/ m
HV 10-045	taśma HEVOLIT-Fugenband MH 30x8	2,20/ m (73m/K)	2,09/ m	1,98/ m
HV 10-047	taśma HEVOLIT-Fugenband MH 40x8	2,70/ m (48m/K)	2,59/ m	2,48/ m
HV 10-048	taśma HEVOLIT-Fugenband MH 30x10	2,42/ m (63m/K)	2,31/ m	2,20/ m
HV 10-050	taśma HEVOLIT-Fugenband MH 30x10	3,08/ m (40m/K)	2,97/ m	2,86/ m

HV 10-052	HEVOLIT-Haftkleber w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	od 4000 l	0,94/ l
HV 10-052	HEVOLIT-Haftkleber w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	1000 l - 3800 l	1,05/ l
HV 10-052	HEVOLIT-Haftkleber w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	200 l - 800 l	1,16/ l
HV 10-053	HEVOLIT-U 70 K w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	od 4000 l	0,99/ l
HV 10-053	HEVOLIT-U 70 K w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	1000 l - 3800 l	1,10/ l
HV 10-053	HEVOLIT-U 70 K w beczce jednorazowego użytku o pojemności 200 l	200 l - 800 l	1,21/ l
HV 10-054	HEVOLIT-U 70 K w pojemniku z blachy 30 kg	od 840 kg	2,26/ kg
HV 10-054	HEVOLIT-U 70 K w pojemniku z blachy 30 kg	30 kg - 810 kg	2,37/ kg
HV 10-055	Masa stosowana na zimno HEVOLIT-Kaltvergussmasse w pojemniku z blachy 25 kg	od 400 kg	3,58/ kg
HV 10-055	Masa stosowana na zimno HEVOLIT-Kaltvergussmasse w pojemniku z blachy 25 kg	25 kg - 375 kg	3,69/ kg
HV 10-056	HEVOLIT-Rissefix w pojemniku 30 kg	od 840 kg	2,26/ kg
HV 10-056	HEVOLIT-Rissefix w pojemniku 30 kg	30 kg - 810 kg	2,37/ kg

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr artykułu	Zaprawy i materiały do napraw nawierzchni drogowych	Cena /EURO
HV 10-057	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg od 1440 kg	1,93/kg
HV 10-057	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 720 kg – 1410 kg	1,98/kg
HV 10-057	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 30 kg – 690 kg	2,04/kg
HV 10-058	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg od 5004 kg	1,98/kg
HV 10-058	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 1932 kg - 4992 kg	2,04/kg
HV 10-058	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 972 kg – 1920 kg	2,09/kg
HV 10-058	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 492 kg – 960 kg	2,15/kg
HV 10-058	Masa stosowana na gorąco HEVOLIT-Vergussmasse w kartonie 30 kg 12 kg – 480 kg	2,20/kg
HV 10-059	HEVOLIT-RepAS w worku z tworzywa sztucznego od 1980 kg	1,43/kg
HV 10-059	HEVOLIT-RepAS w worku z tworzywa sztucznego 990 kg – 1958 kg	1,49/kg
HV 10-059	HEVOLIT-RepAS w worku z tworzywa sztucznego 462 kg – 968 kg	1,54/kg
HV 10-059	HEVOLIT-RepAS w worku z tworzywa sztucznego 22 kg – 440 kg	1,60/kg
HV 10-060	HEVOLIT-BS 01 od 1200 kg	2,15/kg
HV 10-060	HEVOLIT-BS 01 600 kg – 1180 kg	2,20/kg
HV 10-060	HEVOLIT-BS 01 20 kg – 580 kg	2,26/kg
HV 10-061	HEVOLIT-BS 10 od 1200 kg	2,15/kg
HV 10-061	HEVOLIT-BS 10 600 kg – 1180 kg	2,20/kg
HV 10-061	HEVOLIT-BS 10 20 kg – 580 kg	2,26/kg
HV 10-066	HEVOLIT-BITUGRUND od 900 l	2,42/l
HV 10-066	HEVOLIT-BITUGRUND 450 l – 890 l	2,53/l
HV 10-066	HEVOLIT-BITUGRUND 200 l – 440 l	2,64/l
HV 10-066	HEVOLIT-BITUGRUND 10 l – 190 l	2,75/l
HV 10-068	HEVOLIT-MULTIphalt 0/3 25kg	1,10/kg
HV 10-069	HEVOLIT-MULTIphalt 0/5 25kg	1,10/kg
HV 10-070	HEVOLIT-MULTIphalt 0/8 25kg	1,10/kg
HV 10-071	HEVOLIT-MULTIphalt 0/11 25kg	1,10/kg

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Urządzenia blokujące rury, pakery do napraw rur i dodatkowe akcesoria	Cena /w EURO
HV30-001	Korek blokujący rury, zamknięty średnica nominalna 86 – 153 mm	Na zapytanie
HV30-002	Korek blokujący rury, zamknięty średnica nominalna 200 – 400 mm	Na zapytanie
HV30-003	Korek blokujący rury, zamknięty średnica nominalna 375 – 750 mm	Na zapytanie
HV30-004	Korek blokujący rury, zamknięty średnica nominalna 500 – 1000 mm	Na zapytanie
HV30-005	Korek blokujący rury, zamknięty średnica nominalna 750 – 1500 mm	Na zapytanie
HV30-006	Korek blokujący rury, otwarty średnica nominalna 100 – 200 mm	Na zapytanie
HV30-007	Korek blokujący rury, otwarty średnica nominalna 200 – 400 mm	Na zapytanie
HV30-008	Korek blokujący rury, otwarty średnica nominalna 350 – 600 mm	Na zapytanie
HV30-009	Korek blokujący rury, otwarty średnica nominalna 500 – 800 mm	Na zapytanie
HV30-010	Korek blokujący rury, otwarty średnica nominalna 750 – 1500 mm	Na zapytanie
HV30-012	Poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 4" średnica nominalna 200 – 400 mm	Na zapytanie
HV30-013	Poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 6" średnica nominalna 350 – 600 mm	Na zapytanie
HV30-014	Poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 8" średnica nominalna 500 – 1000 mm	Na zapytanie
	Inne wymiary na zapytanie	Na zapytanie
		Na zapytanie
HV30-015	Zawór nadciśnieniowy bezpieczeństwa	Na zapytanie
HV30-016	Zawór kulkowy 2" z obustronnym złączem Storz-C	Na zapytanie
HV30-017	Zawór kulkowy 2" z obustronnym złączem GEKA	Na zapytanie
HV30-018	Wąż doprowadzający powietrze 10 m, ze złączami Euro	Na zapytanie
HV30-019	Pojedynczy organ sterujący 1,5 bar, z manometrem	Na zapytanie
HV30-020	Pojedynczy organ sterujący 2,5 bar, z manometrem	Na zapytanie
HV30-021	Zawór redukcyjny 20 bar	Na zapytanie
		Na zapytanie
HV30-022	Owalna poduszka uszczelniająca rury, bez przepustu, średnica nominalna 200/300 – 250/375 mm, długość 600 mm	Na zapytanie
HV30-023	Owalna poduszka uszczelniająca rury, bez przepustu, średnica nominalna 300/450 – 350/525 mm, długość 700 mm	Na zapytanie
HV30-024	Owalna poduszka uszczelniająca rury, bez przepustu, średnica nominalna 400/600 – 500/750 mm, długość 900 mm	Na zapytanie
HV30-025	Owalna poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 2", średnica nominalna 200/300 – 250/375 mm, długość 600 mm	Na zapytanie
HV30-026	Owalna poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 3", średnica nominalna 300/450 – 350/525 mm, długość 700 mm	Na zapytanie
HV30-027	Owalna poduszka uszczelniająca rury, z przepustem 3", średnica nominalna 400/600 – 500/750 mm, długość 900 mm	Na zapytanie
HV30-028	Poduszka z przelotem 2" do wykonywania próby szczelności w studzienkach, średnica nominalna 600 – 650 mm, Ø 560 mm, długość 360 mm	Na zapytanie

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.	
Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury, nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia

Cennik

Stan 01/2010

Nr katalogowy	Urządzenia blokujące rury, pakery do napraw rur i dodatkowe akcesoria	Cena /w EURO
HV40-001	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 1000 mm	1604,90/szt.
HV40-002	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 1900 mm	1961,30/szt.
HV40-003	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 2500 mm	2081,20/szt.
HV40-004	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 3000 mm	2318,80/szt.
HV40-005	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 4000 mm	2675,20/szt.
HV40-006	Elastyczny paker do napraw rur, bez przepustu, średnica nominalna 100 – 150 mm, długość 4900 mm	2913,90/szt.
HV40-007	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 1000 mm	1961,30/szt.
HV40-008	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 1900 mm	2675,20/szt.
HV40-009	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 2500 mm	2913,90/szt.
HV40-010	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 3000 mm	3032,70/szt.
HV40-011	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 4000 mm	3389,10/szt.
HV40-012	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 150 – 250 mm, długość 4900 mm	3626,70/szt.
HV40-013	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 1000 mm	2675,20/szt.
HV40-014	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 1900 mm	4221,80/szt.
HV40-015	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 2500 mm	4340,60/szt.
HV40-016	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 3000 mm	4460,50/szt.
HV40-017	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 4000 mm	4935,70/szt.
HV40-018	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 2", średnica nominalna 300 – 400 mm, długość 4900 mm	5412,00/szt.
HV40-019	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 450 – 600 mm, długość 1000 mm	3389,10/szt.
HV40-020	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 450 – 600 mm, długość 1900 mm	5054,50/szt.
HV40-021	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 450 – 600 mm, długość 2500 mm	5412,00/szt.
HV40-022	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 450 – 600 mm, długość 2900 mm	5530,80/szt.
HV40-023	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 600 – 800 mm, długość 1500 mm	4935,70/szt.
HV40-024	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 600 – 800 mm, długość 1900 mm	5530,80/szt.
HV40-025	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 600 – 800 mm, długość 2500 mm	5768,40/szt.
HV40-026	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 600 – 800 mm, długość 2900 mm	6125,90/szt.
HV40-027	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 800 – 1000 mm, długość 1500 mm	6482,30/szt.
HV40-028	Elastyczny paker do napraw rur, z przepustem 3", średnica nominalna 1000 – 1200 mm, długość 1900 mm	7196,20/szt.

Z chwilą ukazania się tego cennika nieważne stają się poprzednie cenniki.

Ustalenie ceny:	Cena ustalona według aktualnego kursu NBP na dzień wystawienia faktury , nie zawiera kosztów transportu z magazynu sprzedawcy do odbiorcy, cena towaru ustalona jest na podstawie ciężaru towaru bez opakowania, podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Termin dostawy:	do 14 dni od zamówienia.
Zapłata:	Do uzgodnienia